

John Deere 6145R

Interne Nr.:



| | |
|--|---|
| Standort | 64401 Gross-Bieberau |
| Hersteller | John Deere |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 2650 Std. |
| Motorleistung | 106 kW (145 PS) |
| Anhängung | oben |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
| Betriebsstunden | 2650 Stunden |
| Erstzulassung | 08/2019 |
| Fabrikat | Michelin |
| Geschwindigkeit | 50 km/h |
| Getriebe | Stufenlos |
| Kabinenfederung | hydraulisch |
| Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
| Oberlenker | hydraulisch |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 80 % |
| Reifen-h | 650/65R38 |
| Reifen-v % | 80 % |
| Reifen-v | 540/65R28 |
| Steuergerät dw | 4 |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none">• Adblue• Bordcomputer• Druckluftbremse• EHR• Frontkraftheber• Frontzapfwelle• gefederte Vorderachse• höhenverstellbaren Anhängervorrichtung• ISOBUS• Load sensing• Luft. Sitz• Power beyond• Radio |

Beschreibung

John Deere 6145R Premium-Edition

Power Tech Motor PVS, Abgasstufe V, 6 Zylinder, Hubraum 6,8 Ltr.

Nennleistung nach 97/68 EG ohne IPM - 145 PS

Nennleistung nach 97/68 EG mit IPM - 185 PS

Fassungsvermögen DEF-Tank: 20 l

Fahrerplattform:

330° Rundumsicht, Touchscreen Display, Scheibenwischer und -waschanlage vorn, Sonnenblende vorn, In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule, Ablagefach im Kabinendach, Klimaanlage

Serienmäßige Beleuchtung:

Zwei HB3-Fahrscheinwerfer - Abblendlicht (A), Zwei HB3-Fahrscheinwerfer - Fernlicht (B), Zwei äußere HB3-Arbeitsscheinwerfer vorn in der Haube (C), Blinker mit Positionsleuchten auf mittlerer Höhe am Kabinenpfosten (E), Blinker am Kotflügel (Q), Bremslichter am Heckkotflügel (R), Zwei einstellbare HB3-Arbeitsscheinwerfer vorne innen am Dach (H), Zwei einstellbare HB3-Arbeitsscheinwerfer hinten innen am Dach (N), Zwei Kennzeichenleuchten hinten (M)

Weitere Ausrüstungen und Optionen

0513 Premium-Edition

GRUNDAUSSTATTUNG: Command Arm, Premium Beleuchtungspaket, iTEC, Standard-Radio, ISOBUS-Vorbereitung,

8180 Kein Konnektivitätspaket

1552 AutoPowrT / IVTT, 50 km/h, Stufenloses Getriebe mit automatischem Motor-Getriebe-Management, mit Fahrpedalmodus

2087 ComfortViewT-Kabine, mit CommandPROT und Kabinenfederung, mit Front- und Heckscheibenwischer mit Waschanlage, Sonnenschutzrollos vorne und hinten, Innenrückspiegel, Beifahrersitz, zwei Dachablagefächer, Aufbewahrungsbox links mit 3-poliger Steckdose, Becherhalter (in rechter Bedienkonsole), Zigarettenanzünder und Aschenbecher, Werkzeugkasten, Elektrohydraulische Hinterachsdifferenzialsperre mit ölgekühlter Kupplung, 3-polige Steckdose, 7-polige Signalschnittstellenbuchse, Mehrfachsteckdosenleiste,

2129 Premium-Sitz, Luftgefedert, mit Fahreranwesenheitsschalter und Sitzheizung, Grammer-Sitz MSG 95AL DDS-741 (Dynamisches Dämpfungssystem)

2513 Manuell verstellbare Teleskopspiegel mit Weitwinkel Links und rechts

2634 Panorama-Windschutzscheibe mit linke Tür an B-Säule, Windschutzscheibe nicht ausstellbar, Rechts öffnungsfähige Panoramatur

2665 Standard-Radio, AM/FM-Stereotuner, Uhr, Aux-Eingangsbuchse vorne am Radio und Radio-Fernbedienung in rechter Bedienkonsole

5010 Geflanschte Hinterachse

6070 Allrad-Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen und Sperrdifferenzial

5903 Hinter- und Vorderreifen - Michelin

5244 Hinterräder 650/65R38

6252 Vorderräder 540/65R28

4221 Hydraulischer Oberlenker, enthält EasyGuide-Oberlenker (mit Zentrierfeder und Seilzug zum einfachen Führen des Oberlenkers zum Anbaugerät aus der Kabine),

4113 Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N

4414 Stabilisierungsstreben - automatisch links mit Halter rechts

3831 Heckzapfwelle - 540/540E/1000, Elektrisch schaltbar,

3240 Hydraulikpumpe - 155 l/min, 60-cm³-Pumpe, PFC-System

3341 4 elektronische Zusatzsteuergeräte (ZSG) - Premium

Premium-Kuppler mit Druck- und Entlastungshebel

1947 Prozessor 4200, Traktorseitig mit CommandCenter-Bedienelementen, Videoanschluss und Dokumentation, unterstützt ISOBUS-Anbaugeräte für UT- (Universal Terminal) und Joystick (AUX-N) Funktionen für AEFkonforme (Agricultural Industry Electronics Foundation) Anbaugeräte.

1829 CommandCenter 4200, Mit 8,4-Zoll-Touchscreen

1830 ISOBUS-/GreenStarT-Vorbereitung, Stromversorgungskabelbaum, Stecker an der ASäule, Dach-Kabelbaum und Halterung für StarFireT- Empfänger, ISOBUS-Klasse-2-Gateway-Steuerinheit, ISOBUS-Anschluss in der Kabine, 60-A-Steckdose.

1845 Ohne Aktivierungen

1835 Ohne StarFireT-Empfänger

1885 Ohne JDLINKT

8307 Bodenschutz für Kraftstofftank

8316 Kraftstofftank 270 l

8212 Automatische Klimaanlage

8287 Wegfahrsperrung, Ein für jeden Traktor einmaliger Mikrochip wird in den Zündschlüssel eingebaut.

878R Flaschenhalter, Links auf dem Boden

8751 Pneumatisches Anhängerbremssystem, 2 Leitungen

8020 Kotflügelverlängerung/-verbreiterung, einteilig

8012 Frontkotflügel für Allradantrieb - schwenkbar

8735 Beleuchtungspaket - Ultimate

Serienmäßige Beleuchtung +

Änderung der Scheinwerfer Motorhaube (außer Abblendlicht) auf LED: (A)

Zwei starre LED-Arbeitscheinwerfer vorne am Dach (G), Vier verstellbare

LED-Arbeitscheinwerfer vorne am Dach (H,I)

Änderung der serienmäßigen HB3-Beleuchtung auf LED:

Zwei starre LED-Arbeitscheinwerfer seitlich am Dach (L), Vier

verstellbare LED-Arbeitscheinwerfer hinten im Dach (N,O)

Änderung der serienmäßigen HB3-Beleuchtung auf LED:

Zwei Heckkotflügel-Arbeitsscheinwerfer - LED, Trittstufenbeleuchtung auf beiden Seiten

8725 Rundumleuchte

8730 Wiederholfahrsscheinwerfer auf mittlerer Höhe am Kabinenpfosten - H4

8747 Batterie, 12 V/174 A

8743 Lichtmaschine, 14 V/240 A

8465 3-polige Steckdose für Frontkraftheber

8453 Kugelhalter, Halter am Traktorheck, für bis zu drei Kugeln

(für Kugeln mit und ohne Fangschalen)

840A 3-in-1-Anbaubock - Kugelkopfkupplung

841J Automatische Anhängavorrichtung für den 3-in-1-Anbaubock - 38-mm-Bolzen

832C Kotflügelbedienung für 3. elektrisches Zusatzsteuergerät (ZSG)

8411 PREMIUM-Frontkraftheber Kategorie 3N.

Mit separatem Zusatzsteuergerät (ZSG) für den Kraftheber, 1. Front-ZSG-Funktion, drucklosen Rücklauf, Fernbedienung zum Heben und Senken, elektronische Positionserkennung und 7-polige Steckdose.

8381 Frontzapfwelle

832D Zusatzölbehälter

8320 Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten

Ermöglicht die Hydraulikölversorgung von Anbaugeräten mit eigenen Steuerventilen oder Hydraulikmotoren.

Bietet vier separate Anschlüsse am Heck des Traktors:

Druck (P), Load Sensing (LS), Rücklauf (R) und druckloser Rücklauf (D).

Alle Anschlüsse ohne Anschlusskupplung und mit Stopfen verschlossen.

8060 Traktor-Anbaugeräte-Automatisierung - Traktoraktivierung

Aktiviert den Traktor für Traktor-Anbaugeräte-AutomatisierungT (TIA);

8216 iTECT - Vorgewendemanagementsystem

Enthält AutoLearn-Funktion, AutoLearn ist ein System mit Selbstlernfunktionen, das ein bedienerfreundliches Vorgewendemanagementsystem bietet. Automatische Sequenzierung von Traktorfunktionen, die normalerweise zu Vorgewendemanövern gehören.

8062 Integriertes Service Center

- Schlepper in Volllausstattung und Top Zustand

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und,Zwischenverkauf vorbehalten.

Die im Internet gemachten Angaben sind,unverbindliche Beschreibungen.

Der Verkäufer haftet nicht für Eingabefehler.

Ansprechpartner

| | |
|----------|-----------------------|
| Name: | Gunter Schwebel |
| E-Mail: | info@mahr-schwebel.de |
| Telefon: | +49 6162 962270 |
| Mobil: | +49 175 4335273 |
| Fax: | +49 6162 96227-102 |

| | |
|----------|-----------------------------|
| Name: | Jan Schwebel |
| E-Mail: | j.schwebel@mahr-schwebel.de |
| Telefon: | +49 06162 96227130 |
| Mobil: | +49 01512 3475984 |
| Fax: | +49 06162 96227102 |

| | |
|----------|-----------------------|
| Name: | Karl Heinz Daab |
| E-Mail: | info@mahr-schwebel.de |
| Telefon: | +49 6162 96227140 |
| Mobil: | +49 160 97076067 |
| Fax: | +49 6162 96227-102 |

| | |
|----------|-----------------------|
| Name: | Andreas Eitenmüller |
| E-Mail: | info@mahr-schwebel.de |
| Telefon: | +49 6162 96227190 |
| Mobil: | +49 151 57845416 |
| Fax: | +49 6162 96227-102 |

102.479,00 EUR (ohne MwSt.)

121.950,00 EUR (mit MwSt.)